

palato



KUSCH+CO
by Nowy Styl




Uiterst stabiele, houten zitmeubelen gekenmerkt door een klassieke vormgeving. Door de harmonische proporties stralen zowel de stoel als de armstoel een aura van sterkte en zelfvertrouwen uit. Daardoor is deze serie ideaal geschikt voor woonzorg- en gezondheidscentra of ook voor de horeca.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	8
Materialen, uitvoeringen	10
Solutions	11
Kwaliteit, duurzaamheid	12
Referenties	13



Design by team form ag

In 1964 riepen de designers Franz Hero en Karl Odermatt in het Zwitserse Hinwil team form ag in het leven. Zij werken samen met vele bekende meubelfabrikanten, waaronder interlübke, Ronald Schmitt, COR, art collection en natuurlijk Kusch+Co. De ontwerpen van deze gevestigde meubeldesigners staan garant voor succes en verleggen de grenzen op internationaal vlak. Vele producten van hun hand hebben nu al het label van moderne klassiekers meegekregen.





Varianten

3700 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel

Op deze elegante, gestoffeerde zitmeubelen neemt iedereen graag plaats. Standaard met een zithoogte van 42 cm of 45 cm, optioneel met 50 cm of 55 cm. De rugleuning van de armstoel is in twee verschillende hoogtes verkrijgbaar. Optioneel met gesloten armleggers. Bovendien kunnen alle varianten aan elkaar gekoppeld worden.



3705/2



3715/4

3700 Bank zonder rugbeugel

De bank is gebaseerd op de vormgeving van de armstoel met lage rug en biedt plaats aan twee personen.



3715/5

3700 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel



Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd

Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd, zitting uitneembaar

3705/2
3706/2H

3705/4
3706/4H

3715/4
3716/4H

3700 Bank zonder rugbeugel



Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd



3715/5

Productgegevens

3700 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel

Accessoires

- Penkoppeling stoel/stoel, stoel/armstoel, armstoel/armstoel
- Rijnummer plaatshouder met nummer (niet bij gesloten armleggers)
- Plaatsnummer aan de rug vastgeschroefd
- Gesloten armleggers
- Optie zitting uitneembaar (zithoes niet afneembaar)
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides
- 2 wielen vooraan, protect glides achteraan (voor armstoelen, enkel t/m zithoogte van 45 cm)
- Zithoogte 42 cm of 45 cm
- Optioneel zithoogte 50 cm of 55 cm




¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

Maten in cm

3700 Stapelbare stoel/ stapelbare armstoel zonder rugbeugel

Stapelen



- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8: 4 stuk
- 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 12 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 6 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Modellen met gesloten armleggers zijn niet stapelbaar
- Gemengde stapel van stoelen en armstoelen mogelijk



3700 Bank zonder rugbeugel

Accessoires

- Gesloten armleggers
- Kunststofglijders
- Metaalglijders
- Viltglijders
- Protect glides
- Zithoogte 42 cm of 45 cm



Gewicht met open armleggers: 19,0 kg

Materialen, uitvoeringen

3700 Palato

Frame, armleggers

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Gesloten armleggers, gestoffeerd volgens huiscollectie


Zitting, rug

- Dun gestoffeerd, meubelstof volgens huiscollectie
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering
- Grijs kunststoffolie voor onderzijde zitting

Beitskleuren beuken K

		
beuken natuur	global beech K 05	maple K 01
		
cream K 04	oak K 40	tobacco K 02
		
sienna K 10 (P 10)	puce K 11 (P 11)	

Beitskleuren beuken S

		
arctic S 42	white S 40	salem S 54
		
pimento S 57	tinkerbell S 55	scampolo S 56
		
midnight blue S 38	light grey S 39	black S 10



Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie en hygiëne vormen een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen die aan de wensen van mensen met beperkte mobiliteit voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (goedgekeurd door de bouwinspectie en onbrandbaar A2 volgens de Duitse norm DIN 4102) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van

multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Hygiëne

De producten uit ons kuschmed® Hygienic-Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk kans te geven om zich aan het meubelstuk te hechten of te besmetten. Houtsoorten met open poriën, sleuven in de rugleuning, ongeschikte opdekstoffering, knelgevaar voor de vingers, open frames, viltglijders of materialen die niet bestendig tegen ontsmettingsmiddelen zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubelstoffen met bijzondere hygiënische eigenschappen, waaronder vocht- of vuilafstotende stoffen, of stoffen met nanotechnologisch behandelde vezels in aanmerking. Of meubelstoffen die met ontsmettingsmiddelen behandeld kunnen worden.

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn verzegeld met een goed dekkende, poriënvrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met antibacteriële eigenschappen. De metalen oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. De zilverionen werken snel en effectief tegen bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar de oppervlakte, destabiliseren de celwanden van de bacteriën en stoppen de reproductie.

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap. Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Zithoogte van minstens 48 cm
- Zittingen die het mogelijk maken om een rechte zithouding aan te nemen en makkelijker op te staan
- Stabiele armleggers die extra steun bieden en waaraan men zich vasthouden kan
- Haast loodrechte poten om struikelgevaar te vermijden

De stoelen en armstoelen van de serie 3700 Palato zijn standaard met een zithoogte van 42 cm of 45 cm verkrijgbaar, op aanvraag met een zithoogte van 50 cm of 55 cm. Deze modellen beschikken bovendien over stabiele armleggers en bijna loodrecht staande poten.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Kwaliteit, duurzaamheid

Samenvatting

Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen 3700 Palato voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

Referenties

Samenvatting

België

- dilhome, Dilbeek
- OCMW Arendonk
- OCMW Genk
- WZC Avondzegen, Eeklo
- WZC De Ril, Middelkerke
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC De Waterdam, Roeselare
- WZC Huize Sint-Jozef, Ieper
- WZC Immaculata, Edegem
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende
- WZC Sint-Jozef, Sint-Pauwels

Duitsland

- AMEOS Ziekenhuis, Wahlstedt
- Cordian Hausgemeinschaften, Dortmund-Bövinghausen
- Cordian Hausgemeinschaften, Duisburg-Laar
- Klinik Bad Bentheim
- Klinik Bremen-Nord
- Klinikum Chemnitz gGmbH
- Lahntalklinik, Bad Ems
- Niedersächsisch Provinzial Ziekenhuis, Moringen
- Sana WZC Zur Höhe, Hamelen
- Sankt Johannes Seniorenzentrum Warburg GmbH, Franz Jordan Huis
- SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
- Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (Stedelijke woonzorgcentra Leipzig)

Nederland

- Samen Woonzorggroep, Schagen

Saoedi-Arabië

- Mouwasat Hospital, Riyad



WZC De Ril, Middelkerke



OCMW Genk



WZC De Vlinder, Harelbeke



