

volpe



KUSCH+CO



Dit unieke zitmeubel is een klasse apart! Met zijn individuele vormgeving zou het in een museum voor een kunstwerk kunnen doorgaan. Het mooie design wordt enkel geëvenaard door het buitengewone zitcomfort. De zachte, soepele zitschaal uit één stuk omsluit en ondersteunt het lichaam en verleent zo een gevoel van geborgenheid.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	10
Materialen, uitvoeringen	14
Solutions	18
Kwaliteit, duurzaamheid	19
Referenties	20



Design by Norbert Geelen

Na zijn studie als industrieel designer aan de hogeschool van Essen begon hij zijn freelance carrière in de Italiaanse designstudio Matteo Thun in Milaan. In 1997 richtte hij samen met Robert Kilders de designstudio bert&bert op. Sinds 2005 pendelt Norbert Geelen tussen zijn Duitse kantoor in Straelen en zijn Italiaanse studio in Milaan. Als designer is hij net zo veelzijdig als zijn ontwerpen. Zijn voorkeur gaat uit naar lifestyleproducten en meubilair.

← 008-003
002-001





Varianten

Kruk

Ook zonder rug springt de elegante vormgeving van de Volpe kruk meteen in het oog. Leverbaar met verschillende metalen frames of een houten frame.



Armstoel

Voor de zitschaal heeft u de keuze uit een royaal scala van verschillende frames: kolom met kruispoot, piramide-frame of draadframe. Ook leverbaar met poten van beuken natuur of optioneel van edelhout oak natuur.



Armstoel met hoge rug

De Volpe armstoel met hoge rug is duidelijk ontworpen om in te kunnen ontspannen. Ook leverbaar met verschillende metalen frames of een houten frame.



Bijzettafel

Het tafelblad van deze bijzettafel rust op een kolom op een kruispoot met dezelfde vormgeving als de gelijknamige armstoel. Daarom rondt deze bijzettafel de stoelen-serie functioneel perfect af, bijvoorbeeld bij designgeoriënteerde opstellingen. Naar keuze is de bijzettafel met een slank tafelblad van gesatineerd glas verkrijgbaar.



Varianten

Kruk

				
Kolom met kruispoot	8212/0			
Piramide-frame		8222/0		
Draadframe			8232/0	
Houten poten				8237/0

Armstoel

				
				
Kolom met kruispoot	8210/3			
Piramide-frame		8220/3		
Draadframe			8230/3	
Houten poten				8237/3

Armstoel met hoge rug



Kolom met kruispoot

Piramide-frame

Draadframe

Houten poten

8215/3			
	8225/3		
		8235/3	
			8239/3

Bijzettafel



Bijzettafel vierkant/rechthoekig, houten tafelblad

Bijzettafel vierkant/rechthoekig, glazen tafelblad

Bijzettafel rond, houten tafelblad

Bijzettafel rond, glazen tafelblad


8200/6	
8210/6	
	8205/6
	8215/6

Productgegevens


Kruk / armstoel / armstoel met hoge rug, met kruispoot, piramide-frame of draadframe

Accessoires

- Zitting en/of rug met geribbelde structuur
- Kunststofglijders (voor modellen met piramide-frame of draadframe)
- Hoogteverstelbare kunststofglijders (voor modellen met kruispoot)
- Kunststofglijders antislip (voor modellen met kruispoot of piramide-frame)
- Viltglijders




8212/0




Gewicht: 9,5 kg

8210/3




Gewicht: 14,0 kg

8215/3




Gewicht: 19,5 kg


¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

8222/0


Gewicht: 8,0 kg

8232/0


Gewicht: 8,0 kg

8220/3


Gewicht: 12,5 kg

8230/3

Gewicht: 12,5 kg

8225/3

Gewicht: 18,0 kg

8235/3

Gewicht: 18,0 kg

Productgegevens


Kruk / armstoel / armstoel met hoge rug, met houten poten

Accessoires

- Zitting en/of rug met geribbelde structuur
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides




8237/0




Gewicht: 7,0 kg

8237/3



Gewicht: 11,5 kg

8239/3





Gewicht: 17,0 kg

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

Bijzettafel met houten tafelblad



Vierkante/rechthoekige bijzettafel

8200/6



Ronde bijzettafel

8205/6



Tafelbladen

D E J K



Randen

1 2 6 7 8 25 30 31

Bijzettafel met glazen tafelblad


Vierkante/rechthoekige bijzettafel

8210/6



Ronde bijzettafel

8215/6



Tafelbladen

M

Accessoires

- Hoogteverstelbare kunststofglijder of kunststofglijder (optioneel antislip)
- Hoogteverstelbare viltglijder of viltglijder

Materialen, uitvoeringen

8200/8230 Volpe

Zitting, zitschaal

- Meubelstof volgens huiscollectie
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering

Metalen frame

- Kolom/aluminium kruispoot/frame gepoedercoat
- Kolom/frame verchromd of zijdemat verchromd
- Aluminium kruispoot gepolijst of verchromd


Houten poten

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel hoogwaardig edelhout oak natuur
- Console gepoedercoat

8200 Volpe bijzettafel

Frame

- Kolom gepoedercoat, verchromd of zijdemat verchromd
- Aluminium kruispoot gepoedercoat, gepolijst of verchromd



Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



terra
K 03



sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbell
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38




light grey
S 39



black*
S 10

* Voor beuken, ahorn en kers fineer niet leverbaar.

Poedercoating



RAL 9003
signal white



RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)



silver aluminium
(metallic effect)



silver 98
(metallic effect)



DB 703
iron mica



RAL 9005
jet black



silk

Edelhout

Alleen voor houten poten



oak

Beitskleuren eiken K

Alleen voor tafels



eiken natuur



cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)



lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

Fineerbladen met gesloten poriën



BU Beuken



AH Ahorn



KB Kers

Fineerbladen met open poriën



NB Notenboom



ES Es



EI Eik

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

HPL Resopal

HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering.

300 x 130 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering alabaster, maple, soft grey, north sea, ebony en Resopal+HiperCare.


210 x 130 cm

Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag silver grey en global beech. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.



Bladbedekking HPL Resopal®

RESOPAL



frosty white
1573-60



alabaster
D 431-60



maple
4230-60



global beech
4306-60¹




sol oak
4176-60



shadow nut
4079-60



silver grey
0160-60¹



soft grey
1500N-60



north sea
D90-60



ebony
10622-60

Bladbedekking HPL Resopal®+HiperCare®

RESOPAL



pearl white
0105-60

Bladbedekking Fenix NTM®

FENIX NTM®


Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

Fenix NTM



300 x 150 cm

Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.



bianco kos
0032



beige arizona
0748



castoro ottawa
0717



grigio Londra
0718



verde comodora
0750



blu fes
0754



rosso jaipur
0751



cacao orinoco
0749



grigio antrim
0752



grigio bromo
0724



nero ingo
0720



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Materialen, uitvoeringen

Bladrand afwerking

12 ABS snow white	ABS white²	ABS maple²	ABS beech²	ABS oak	ABS shadow nut
ABS silver grey²	ABS soft grey	ABS north sea	ABS ebony	ABS black	
25 ABS aluminium	678 massief beuken³				
3031 PP bianco kos	PP beige arizona	PP castoro ottawa	PP grigio Londra	PP verde comodora	PP blu fes
PP rosso jaipur	PP cacao orinoco	PP grigio antrim	PP grigio bromo	PP nero ingo	



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

² Antibacteriële laag

³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Tafelbladen



D 18,0 kg/m²
FSP-HPL/27 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



E 17,5 kg/m²
FSP-FU/27 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.



J 20,5 kg/m²
MDF-HPL/27 mm
MDF-plaat met een
HPL- of Fenix NTM-
afwerking.



K 20,0 kg/m²
MDF-FU/27 mm
MDF-plaat met een
edelhouten fineerafwerking.




M 38,7 kg/m²
G/15 mm
Gesatineerde glasplaat
met gepolijste randen.

Randen



1
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



2
FA2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS op
MDF-tafelblad, afgekante
randen 50 mm.



25
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een aluminium deklaag.




6
HK2 / 2 mm
2 mm hout.



7
UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



8
FB2 / 2 mm
2 mm hout op MDF-tafelblad,
afgekante randen 50 mm.



30
KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.



31
FA1 / 1 mm
1 mm kunststof PP op
MDF-tafelblad, afgekante
randen 50 mm.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle mogelijke combinaties.

									
		1	2	25	6	7	8	30	31
	D	•		•	•	•		•	
	E				•				
	J		•				•		•
	K						•		
	M								

Brandpreventie

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Vooral de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken zoals edelhouten fineerafwerkingen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (door de bouwinspectie als onbrandbaar materiaal goedgekeurd volgens de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Tafelbladen

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.



Samenvatting

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de series 8200/8230 Volpe voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

De tafels van de serie 8200 Volpe voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.

[illegible]

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

[illegible]

Referenties

Samenvatting

België

- AZ Damiaan, Oostende
- AZ Sint-Elisabeth, Herentals
- AZ Sint-Maarten, Mechelen
- OCMW Langemark
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem

Brazilië

- Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo

Denemarken

- Capgemini Danmark A/S, Vallensbæk Strand

Duitsland

- Agaplesion Diaconaal Ziekenhuis Hamburg
- Duitse Luchtverkeersassociatie BDL, Berlijn
- Frankfurt Airport – Leisure Zone
- Gemeenschappelijke Federale Commissie (Gemeinsamer Bundesausschuss), Berlijn
- HTW – Hogeschool voor Techniek en Economie, Berlijn
- Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner GbR, Dortmund
- Parlement van de deelstaat Nedersaksen, Hannover
- Sal's Kitchen, Keulen
- Silver Tower, Deutsche Bahn AG, Frankfurt am Main
- SMA Solar Technology AG, Niestetal
- Universitair Ziekenhuis Tübingen
- Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg

Frankrijk

- Paris Aéroport – Orly

Koeweit

- Kuwait International Airport

Oostenrijk

- Vienna International Airport – JET Lounge, Wenen

Verenigd Koninkrijk

- Compuware Ltd., Slough

Verenigde Arabische Emiraten

- Air France, Dubai

Zwitserland

- Air France, Genève



Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg





Referenties

Samenvatting



Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo

© Moema Wertheimer & Evelyn Muller



Silver Tower, Deutsche Bahn AG, Frankfurt am Main



09/2019 NL Technische wijzigingen/kleurafwijkingen voorbehouden

Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
Fax 0345 532855
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
Fax 02 7350800
info@kusch.be
kusch.com

KUSCH+CO
by Nowy Styl