

volpino



KUSCH+CO



Veelzijdige zitmeubelen die hun platform delen met de serie uni_verso. Door de vormgeving van de zitschaal geldt deze serie als de “kleine broer” van Volpe. De platformstrategie van deze patchworkfamilie zorgt ervoor dat projecten met een gevarieerd assortiment ingericht kunnen worden waarvan de vormgeving van de varianten in dezelfde stijl blijft en optisch een harmonisch beeld bewaart. Zo kan iedere ruimte functioneel ingericht worden met perfect op elkaar afgestemde zitmeubelen.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	10
Materialen, uitvoeringen	14
Solutions	16
Kwaliteit, duurzaamheid	17
Referenties	18



Design by Norbert Geelen

Na zijn studie als industrieel designer aan de hogeschool van Essen begon hij zijn freelance carrière in de Italiaanse designstudio Matteo Thun in Milaan. In 1997 richtte hij samen met Robert Kilders de designstudio bert&bert op. Sinds 2005 pendelt Norbert Geelen tussen zijn Duitse kantoor in Straelen en zijn Italiaanse studio in Milaan. Als designer is hij net zo veelzijdig als zijn ontwerpen. Zijn voorkeur gaat uit naar lifestyleproducten en meubilair.





Varianten

Armstoel

De zitschaal kan met een veelvoud van uiteenlopende frames gecombineerd worden: naast het frame met massief houten poten is deze armstoel verkrijgbaar met een stalen vierpoots- of draadframe. Ook leverbaar met een aluminium kruispoot met vier tenen.



Bank

Deze bank, leverbaar met max. zes zitschalen, biedt een uitstekend zitcomfort. Voorzien van een stalen draagbalk en aluminium poten. Optioneel is het mogelijk om een zitschaal te vervangen door een tafelblad.



Koffietafel

De koffietafel met een rond tafelblad heeft een frame dat geïnspireerd is op het draadframe van de armstoelen.





Varianten

8240 Armstoel, houten poten



Zitschaal kunststof	8240/3
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	8242/3
Zitschaal kunststof, zitting /rug met opdekstoffering	8245/3

8250 Armstoel, vierpootsframe



Zitschaal kunststof	8250/3
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	8252/3
Zitschaal kunststof, zitting /rug met opdekstoffering	8255/3

8260 Armstoel, draadframe




Zitschaal kunststof	8260/3
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	8262/3
Zitschaal kunststof, zitting /rug met opdekstoffering	8265/3

8270 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar



Zitschaal kunststof	8270/3
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	8272/3
Zitschaal kunststof, zitting /rug met opdekstoffering	8275/3

8280 Armstoel, aluminium kruispoot, verrijdbaar



Zitschaal kunststof

8280/3


Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering

8282/3

Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstoffering

8285/3

8250 Bank, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-zitsbank



Zitschaal kunststof

8250/5

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering

8252/5

Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstoffering

8255/5

8250 Koffietafel



Koffietafel


8250/6

Productgegevens

8240 Armstoel, houten poten

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides




Gewicht: 7,0 – 9,5 kg afhankelijk van model

8250 Armstoel, vierpootsframe

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides




Gewicht: 6,5 – 9,0 kg afhankelijk van model

8260 Armstoel, draadframe

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders



Gewicht: 8,5 – 11,0 kg afhankelijk van model

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.


² ongestoffeerd

³ gestoffeerd

8270 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

Accessoires

- Kunststofglijders
- Kunststofglijders antislip
- Viltglijders
- Edelstaalkap voor glijders




Gewicht: 8,0 – 10,5 kg afhankelijk van model

8280 Armstoel, aluminium kruispoot, verrijdbaar

Accessoires

- Zwarte wielen
- Kwaliteitswielen met verchroomde ring






Gewicht: 8,0 – 10,5 kg afhankelijk van model

Productgegevens


8250 Bank

Accessoires


- Kunststofglijders
- Kunststofglijders antislip
- Viltglijders
- Edelstaalkap voor glijders
- Rug-rugverbinding
- Wandafstandhouders
- Vloerbevestiging
- Stadionvormig blad i.p.v. zitschaal
- Zithoogte op maat van + 3 t/m + 10 cm



Gewicht: 17,0 – 22,0 kg afhankelijk van model



Gewicht: 22,0 – 29,5 kg afhankelijk van model




Gewicht: 29,0 – 39,0 kg afhankelijk van model

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

² ongestoffeerd


³ gestoffeerd

8250 Bank



8250 Koffietafel

8250/6



Tafelblad



Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders

Materialen, uitvoeringen

8240/8250 Volpino

Zitschaal

- Kunststof traffic white, graphite of silk

Opdekstoffering

- Naar keuze zitting met opdekstoffering of zitting/rug met opdekstoffering, meubelstof volgens huiscollectie
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim
- Optioneel stoffering met moeilijk brandbaar koudschuim (B1)

Metalen frame

- Stalen frame gepoedercoat, verchroomd of zijdemat verchroomd
- Kolom/aluminium kruispoot gepoedercoat, gepolijst of verchroomd (voor modellen 8270, 8280)

- Aluminium poten van bank gepoedercoat of gepolijst
- Stalen draagbalk van bank gepoedercoat

Houten poten

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel hoogwaardig edelhout oak natuur
- Consolen gepoedercoat

Bankbladen

- Stadionvormig bankblad volkernmateriaal HPL black, met een HPL Resopal-afwerking Traceless TP black, moeilijk brandbaar, zwarte randen, drager gepoedercoat


8250 Volpino koffietafel

Tafelblad


- Volkernmateriaal HPL black, met een HPL Resopal-afwerking Traceless TP black, moeilijk brandbaar, dikte 13 mm

Frame

- Frame gepoedercoat, verchroomd of zijdemat verchroomd



Kunststof



traffic white
30



graphite
34



silk
35

Edelhout



oak

Bladbedekking HPL Resopal®



Traceless TP black
0901-TP,
moeilijk brandbaar,
voor tafel- en bankbladen



Tafelblad koffietafel



Z 18,2 kg/m²
VK-HPL / 13 mm
Volkernmateriaal black,
met een HPL Resopal-
afwerking Traceless TP
black, moeilijk brandbaar

Kleurnuances harmoniërend met de kunststofkleuren

Kleur	RAL	NCS	RESOPAL Plain Colour	PANTONE	RGB	CMYK
traffic white 30	9003	S 0300-N	9417-60 snow white	–	249 / 248 / 247	1 / 1 / 2 / 2
graphite 34	7021	S 8502-B	0901-60 black	447	47 / 54 / 55	25 / 5 / 15 / 90
silk 23	075 70 10	S 3005-Y20R	1500N-60 soft grey	Warm Gray 3	192 / 184 / 176	5 / 10 / 25 / 30

Alle aanbevolen kleuren benaderen de originele kleurnuance. Een perfecte overeenstemming van de kleuren kunnen wij niet garanderen.

Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



terra
K 03



sienna
K 10 (P 10)



puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbelle
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38




light grey
S 39



black
S 10

Poedercoating



RAL 9003
signal white



RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)



silver aluminium
(metallic effect)



silver 98
(metallic effect)



DB 703
iron mica



RAL 9005
jet black



silk



Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Zitschaal

Alle zitschalen voldoen aan de Europese brandveiligheidsnorm EN 1021 deel 1/2. De zitschaal in traffic white met de brandvertrager Tatren Plus, voldoet zelfs aan de classificatie DIN 66084 P-a na het doorstaan van de “test met een papieren kussen”.

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat uit een brandvertragend koudschuim of uit een moeilijk brandbaar koudschuim (B1). Als dit moeilijk brandbaar koudschuim (B1) gecombineerd wordt met de meubelstoffen skai Parotega NF, skai Palma NF, Niroxx, Field, Cres en Xtreme, dan is de stoffering in overeenstemming met het Kusch+Co Brandpreventie-concept. Deze combinatie vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen:

- is zelfdovend,
- vermindert de rookontwikkeling,
- verhindert het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormt zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Tafel- en bankbladen

De bladen van HPL volkern zijn moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s1 d2.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap. Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Zithoogte van minstens 48 cm
- Zittingen die het mogelijk maken om een rechte zithouding aan te nemen en makkelijker op te staan
- Stabiele armleggers die extra steun bieden en waaraan men zich vasthouden kan
- Haast loodrechte poten om struikelgevaar te vermijden

Naast de standaard zithoogte van 45 cm zijn de banken van 8250 Volpino met een op maat gemaakte zithoogte tussen 48 en 55 cm verkrijgbaar. Deze modellen beschikken bovendien over stabiele armleggers die deel uitmaken van de zitschaal. Daardoor is deze serie bij uitstek geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Samenvatting

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

De koffietafel 8250 Volpino voldoet aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoele en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieuproductverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

[illegible]

KUSCH+CO

8250 Volpinio

Milieuspecifiek

Ecologische verantwoordelijkheid

Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productie-processen.

Duurzaamheid

Kusch+Co interpreteert duurzaamheid als de vaststelling, herhaalbaarheid en betrouwbare continuïteit van milieubeleidsmaatregelen en maatregelen voor ecologische duurzaamheid, het geeft niet alleen voor onze producten, maar vooral voor de community met onze mede-mensen, medewerkers en partners. Wij volgen de daad bij het woord.

Certificaties

Onze continue productiviteit is waarborgend zij alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd is overeenkomstig met de normen DIN EN ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001:2004 voor milieubeheersing. Daarnaast zijn wij gecertificeerd voor onze producten aanpak.

Levenscyclus

1 Material

• De modellen van de serie 8250 Volpinio bevatten geen gewasleide stoffen (zoals lood, PVC). De modellen van de serie 8250 Volpinio vallen binnen de RAL-groenvervalsing.

• De versnede achterzijde bevatten noch formaldehyde noch CFK's en zijn conform Oeko-Tex® Standard 100.

• In de mate van het mogelijke kleven wij de schuim op de zit- en achteren voet b.v. dippen op waterafstotende organische oplosmiddelen. Om technische redenen is het evenwel onder invloed van een zeer kleine hoeveelheid oplosmiddelafhankelijk bij gebruik direct contact met de zit en zij uitgelaten. Alle geïmpregneerde componenten zijn voor recycling vatbaar.

• Alle houtdelen zijn afkomstig van duurzame, jonge en gecontroleerde bomen.

• Serie 8250 Volpinio bevat geen stoffen die overeenkomstig 10 van de Europese verordening REACH nr. 1907/2006 onder de registratieplicht vallen.

2 Productie

• Metaalbehandeling

Onze productiebedrijf heeft een volledige organische stoffen (VOC's) naar zwarte metaal en in daarom volledig omvattende. De chroming van de serie 8250 Volpinio vindt al door een uit-afstekingssysteem samenhangend met de technologische vooruitgang onafhankelijk van de productie als tijdens het gebruik. Wij gebruiken geen trisec-actieve stoffen voor onze versnietverwerking. Trisec-actieve stoffen zijn vermoedelijk altijd kankerverwekkend.

• Productieafval

Als afvalproducten die tijdens onze productie ontstaan (reststoffen, schuim, vloeistof van metaal) worden door de recycling afvalverwerkingsbedrijven opgeleverd voor de recycling van afvalproducten. Het hergebruik, dat tijdens de verwerking van metaal voor ontstent, wordt het metaal voor ontstent, wordt het metaal voor ontstent, wordt het metaal voor ontstent.

• Het gebruik van onze aluminiumkleden verspreid op onze fabrieken na verarmen. Zo sparen wij kost-bare stoffen.

3 Transport

• Door de nauwgepaste verpakking is er niet zoveel energie voor het transport nodig.

• Onze verpakkingen worden met meermale gereinigd en wordt actief gereinigd.

• Ruch+Co is een overeenkomstig met het duis afvalherwinningssysteem van de firma intermarco gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks ongeveer 20 ton verpakkingen met meermale gereinigd.

4 Gebruik

• De doordie de meale componenten zijn en eenvoudig vervoerd zijn, hebben onze producten een zeer lange levensduur. Dat is onze bijdrage voor een milieuvriendelijk milieugebruik.

5 Afvalverwerking

• De modellen van de serie 8250 Volpinio zijn zo ontworpen dat de materiaal duurzaamheid zijn. Zo kunnen de materialen organisch gereinigd worden met meermale gereinigd.

• De modellen van de serie 8250 Volpinio zijn zo ontworpen dat het is niet mogelijk om te leest, afbreken, te verspreiden. Het is niet mogelijk om te leest, afbreken, te verspreiden. Het is niet mogelijk om te leest, afbreken, te verspreiden.

Referenties

Samenvatting

België

- AZ Groeninge, Kortrijk
- AZ Maria Middelaes, Gent
- AZ Sint-Augustinus, Veurne
- Kliniek Sint-Jozef, Pittem
- OCMW Lede
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
- WZC De Gerda, Sint-Niklaas
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC De Zilvermolen, Zwijnaarde
- WZC Sint-Anna, Herentals
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende
- WZC Ter Durme, Lokeren

Brazilië

- Bayer S.A., São Paulo
- Microsoft Technology Centre, São Paulo
- SAP Brazil, São Paulo

Colombia

- Terranum Arquitectura SAS, Bogota

Duitsland

- AHG Kliniek Schwerinermeer, Lübstorf
- Charité – Universiteitskliniek Berlijn
- Cruise Center Steinwerder, Hamburg
- CSL Behring, Marburg
- Deutsche Rentenversicherung, Bad Pyrmont
- Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld
- Gläserne Manufaktur, Dresden
- Musterring, Rheda-Wiedenbrück
- Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach
- Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg
- Universitair Ziekenhuis Münster
- Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duitsburg
- Zalando SE, Berlin

Ierland

- Mater Misericordiae Hospital, Dublin

Nederland

- Bizon Software B.V., Eindhoven
- Delicees Restaurant, Dordrecht
- Hampshire Newport Hotel, Huizen
- Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
- Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Nieuw-Zeeland

- Telecom, Auckland und Wellington

Oostenrijk


- Erste Bank, Wenen

Spanje

- Clínica Dental Center, Ronda

Verenigd Koninkrijk

- Deutsche Bank AG, Birmingham
- Lloyd's, London
- Royal London, London





Referenties

Samenvatting



Cruise Center Steinwerder, Hamburg



Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach





Referenties

Samenvatting



WZC Ter Durme, Lokeren



WZC Sint-Elisabeth, Oostende



Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
Fax 0345 532855
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
Fax 02 7350800
info@kusch.be
kusch.com

KUSCH+CO
by Nowy Styl