

san_siro



KUSCH+CO



Een prestigieuze naam – “San Siro” is de bijnaam voor het Giuseppe Meazza stadion in Milaan – voor een buitengewone tafelserie. Dit voetbalstadion stond model voor de vormgeving van één van de nieuwe tafelbladvormen. Ook de asymmetrische vorm van een kiezelsteen diende als inspiratiebron. Een mooie en elegante vormgeving met slanke poten en verjongingen aan het einde. De poten zijn m.b.v. metalen consolen aan het tafelblad vastgeschroefd.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	8
Materialen, uitvoeringen	11
Brandpreventie, kwaliteit, duurzaamheid	15
Referenties	16



Design by Norbert Geelen

Na zijn studie als industrieel designer aan de hogeschool van Essen begon hij zijn freelance carrière in de Italiaanse designstudio Matteo Thun in Milaan. In 1997 richtte hij samen met Robert Kilders de designstudio bert&bert op. Sinds 2005 pendelt Norbert Geelen tussen zijn Duitse kantoor in Straelen en zijn Italiaanse studio in Milaan. Als designer is hij net zo veelzijdig als zijn ontwerpen. Zijn voorkeur gaat uit naar lifestyleproducten en meubilair.





Varianten

6150 Tafel

De massief beuken poten gaan over in de elegante metalen consolen en zijn met behulp hiervan in het tafelblad vastgeschroefd. Het resultaat is dat deze tafels, verkrijgbaar met een veelvoud van tafelbladen, er steeds bijzonder slank uitzien.



6170 Bijzettafel

De bijzettafel met aangepaste framehoogte. Verkrijgbaar met vierkante, kiezelvormige en ronde tafelbladen.



6150 Tafel



Tafel vierkant

6150/6

Tafel rechthoekig

6150/6

Tafel kiezelvormig

6152/6

Tafel stadionvormig

6153/6

Tafel rond

6155/6

6170 Bijzettafel



Bijzettafel vierkant / rechthoekig

6170/6

Bijzettafel kiezelvormig

6172/6






Bijzettafel rond

6175/6





Productgegevens

6150 Tafel

6150/6
Tafel vierkant





6150/6
Tafel rechthoekig



Verstevigingsbalk onder het tafelblad met lengte vanaf 150 cm


6152/6
Tafel kiezelvormig



6150 Tafel

6153/6


Tafel stadionvormig



Verstevigingsbalk onder het tafelblad met lengte vanaf 150 cm

6155/6

Tafel rond



Verstevigingsbalk onder het tafelblad met diameter vanaf 140 cm

Tafelbladen


D **E**

Randen

1 **4** **6** **7** **10** **11** **25** **30** **33**

Accessoires



- Kunststofglijders
- Metaalglijders
- Viltglijders
- Protect glides
- Voorschotten op korte/ lange zijden (voor tafels 6150/6)
- Koppeling tafel/tafel (voor tafels 6150/6)
- Elektrificatie (voor rechthoekige tafels 6150/6 en stadionvormige tafels 6153/6)





Productgegevens

6170 Bijzettafel



6170/6
Bijzettafel vierkant / rechthoekig



6172/6
Bijzettafel kiezelvormig



6175/6
Bijzettafel rond



Tafelbladen

D **E**

Randen

1 **4** **6** **7** **10** **11** **25** **30** **33**

Accessoires

- Kunststofglijders
- Metaalglijders
- Viltglijders
- Protect glides



Maten in cm

Materialen, uitvoeringen

6100 san_siro

Poten en consolen

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel hoogwaardig edelhout oak natur
- Gepoedercoate consolen



Beitskleuren beuken K



Beitskleuren beuken S



* Voor beuken, ahorn en kers fineer niet leverbaar.


Beitskleuren eiken K



Fineerbladen met gesloten poriën




Edelhout



Fineerbladen met open poriën



Poedercoating



Materialen, uitvoeringen

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
HPL Resopal

HPL = High Pressure Laminate




300 x 150 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering.

300 x 130 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering
alabaster, maple, soft grey, north sea,
ebony en Resopal+HiperCare.




210 x 130 cm
Tafelblad met moeilijk brandbare HPL
Resopal-toplaag silver grey en global
beech. Andere kleuren zijn bij grotere
bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Bladbedekking HPL Resopal®



frosty white
1573-60



alabaster
D 431-60



maple
4230-60




global beech
4306-60¹




sol oak
4176-60



shadow nut
4079-60



silver grey
0160-60¹



soft grey
1500N-60




north sea
D90-60



ebony
10622-60

Bladbedekking HPL Resopal®+HiperCare®



pearl white
0105-60


Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
Fenix NTM



300 x 150 cm
Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.



Bladbedekking Fenix NTM®



bianco kos
0032



beige arizona
0748



castoro ottawa
0717



grigio Londra
0718



verde comodora
0750



blu fes
0754



rosso jaipur
0751



cacao orinoco
0749



grigio antrim
0752



grigio bromo
0724







nero ingo
0720

¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

² Antibacteriële laag


³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Bladrand afwerking

1 4						
	ABS snow white	ABS white²	ABS maple²	ABS beech²	ABS oak	ABS shadow nut
						
	ABS silver grey²	ABS soft grey	ABS north sea	ABS ebony	ABS black	
25			6 7 10 11			
	ABS aluminium	massief beuken³				
30 33						
	PP bianco kos	PP beige arizona	PP castoro ottawa	PP grigio Londra	PP verde comodora	PP blu fes
						
	PP rosso jaipur	PP cacao orinoco	PP grigio antrim	PP grigio bromo	PP nero ingo	

Stootranden voor bladranden




4 10 11 33						
	oyster white	ochre brown	pale brown	white aluminium	dusty grey	anthracite grey
						
	jet black					

Materialen, uitvoeringen

Tafelbladen

			
A 14,0 kg/m²	D 18,0 kg/m²	B 13,5 kg/m²	E 17,5 kg/m²
FSP-HPL' / 21 mm 3-laagse spaanplaat met een HPL- of Fenix NTM-afwerking.	FSP-HPL' / 27 mm 3-laagse spaanplaat met een HPL- of Fenix NTM-afwerking.	FSP-FU' / 21 mm 3-laagse spaanplaat met een edelhouten fineerafwerking.	FSP-FU' / 27 mm 3-laagse spaanplaat met een edelhouten fineerafwerking.

Randen

					
1 KK2 / 2 mm 2 mm kunststof ABS.	25 KK2 / 2 mm 2 mm kunststof ABS met een aluminium deklaag.	6 HK2 / 2 mm 2 mm hout.	7 UK2 / 2 mm 2 mm hout, tafelblad HPL Resopal, rand verzonken.	4 KS2 / 2 mm 2 mm kunststof ABS met een stootrand.	10 HS2 / 2 mm 2 mm hout met een stootrand.
					
11 US2 / 2 mm 2 mm hout met een stootrand, tafelblad HPL Resopal, rand verzonken.	30 KK1 / 1 mm 1 mm kunststof PP.	33 KS1 / 1 mm 1 mm kunststof PP met een stootrand.			

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

									
	1	25	6	7	4	10	11	30	33
 A ¹	•	•	•	•				•	
 D ¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 B ¹			•						
 E ¹			•			•			



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Samenvatting

Afhankelijk van het interieur moet projectmeubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Alle houten oppervlakken zoals edelhouten fineerafwerkingen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Voor de elektrificatie van onze tafels gebruiken wij enkel goedgekeurde onderdelen met het VDE-keurmerk. Alle tafels met een elektrificatiemodule voldoen aan de eisen van de geldige Europese richtlijnen, normen en regelgeving. De onderdelen worden door een vakman overeenkomstig de voorschriften gemonteerd, getest, gelabeld en gedocumenteerd.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.




Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De tafels van de serie 6100 san_siro voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieuproductverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.



Referenties

Samenvatting

België

- AZ Groeninge, Kortrijk
- OCMW Wommelgem
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
- WZC De Gerda, Sint-Niklaas
- WZC De Ril, Middelkerke
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC De Zathe, Nieuwpoort
- WZC Sint-Anna, Herentals
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende
- WZC Ter Durme, Lokeren

Cyprus

- PwC Central, Nicosia

Denemarken

- Sundhedshus Nørrebro, København

Duitsland

- Dienst Studentenvoorzieningen Berlijn
- Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld
- Kreishaus Rhein-Sieg-Kreis, Siegburg
- Lebenshilfe im Nürnberger Land (Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten), Altdorf
- Sal's Kitchen, Keulen
- Steverbett-Hotel, Lüdinghausen
- Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg

Nederland

- Universiteit Utrecht

Oostenrijk

- Webster Vienna Private University, Wenen

USA

- Biotrial Inc., New York
- Hunter College, New York
- JPMorgan Chase Bank, New York

Verenigd Koninkrijk

- Ealing Hospital, Southall
- Ernst & Young, Londen
- Generator Hostel, Londen



WZC De Zathe, Nieuwpoort



Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld







Referenties

Samenvatting



WZC De Vlinder, Harelbeke



WZC De Zathe, Nieuwpoort









Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
Fax 0345 532855
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
Fax 02 7350800
info@kusch.be
kusch.com

KUSCH+CO
by Nowy Styl