

trio



KUSCH+CO
by Nowy Styl



Trio is een veelzijdige stoel, kortom van alle markten thuis. Een zitschaal van vormhout, combineerbaar met vier verschillende stalen frames. Een strak, eigentijds design dat veelzijdig inzetbaar is in vele interieurs. Dit is bij uitstek één van onze meest multifunctionele series!



Inhoud


Varianten	6
Productgegevens	10
Materialen, uitvoeringen	17
Solutions	18
Kwaliteit, duurzaamheid	19
Referenties	20



Design by Robert de le Roi

Na zijn opleiding als meubelmaker studeerde hij industrieel design in Kiel. Tijdens zijn studietijd won hij al verschillende designprijzen voor zijn ontwerpen. Na het behalen van zijn diploma werd hij assistent van Prof. Hans Ell in Kassel. Sinds 1999 staat Robert de le Roi aan het hoofd van de afdeling productontwikkeling bij Kusch+Co.





Varianten

1160 Vierpootsframe

De ergonomisch gevormde zitschaal weet te bekoren, het frame overtuigt door zijn veelzijdigheid. Of met of zonder opdekstoffering, of als stoel of armstoel – deze varianten zijn stapelbaar en hebben een optie voor een koppeling. Ook als kruk of met schrijfblad verkrijgbaar.



1160/0



1160/2



1165/4

1130 Draadframe

Door de strakke vormgeving van het draadframe ogen deze stoelen uitgesproken elegant. Natuurlijk zijn deze varianten ook stapelbaar.



1132/2



1130/2

1130 Barkruk

Ook als barkruk kenmerkt de serie Trio zich door een strak draadframe met een aangepaste zithoogte en een geïntegreerde voetensteun. Deze barkrukken zijn eveneens stapelbaar.



1132/0



1130/0

1170 Sledeframe

Een armstoel met een dynamisch zitcomfort. Het sledeframe gaat elegant over in de armleggers. Alle varianten zijn stapelbaar.



1170/4



1174/4

1100 Bank

Het stabiele dwarsbalkframe kan twee tot vijf zitshalen dragen. Dankzij de vele, functionele accessoires, bijvoorbeeld de tussenarmleggers, kan deze bank aan uw wensen en aan ieder interieur aangepast worden. Optioneel kunnen de zitplaatsen door rechthoekige bladen vervangen worden. Niet alleen bieden deze bladen voldoende ruimte om persoonlijke spullen af te leggen, bovendien garanderen ze voldoende veiligheidsafstand tussen de wachtende mensen.



1102/5



1102/5

Varianten

1160 Vierpootsframe



Zitting laminaat-laag wit	1160/0, 1160/0H	
Zitting gestoffeerd	1162/0, 1162/0H	
Zitschaal beuken	1160/2, 1160/2H	1160/4, 1160/4H
Zitschaal beuken, zitting met opdekstofferings	1162/2	1162/4
Zitschaal beuken, zitting /rug met opdekstofferings	1165/2	1165/4
Zitschaal volledig gestoffeerd	1164/2, 1164/2H	1164/4, 1164/4H

1130 Draadframe



Zitschaal beuken	1130/2
Zitschaal beuken, zitting met opdekstofferings	1132/2
Zitschaal beuken, zitting /rug met opdekstofferings	1135/2
Zitschaal volledig gestoffeerd	1134/2

1130 Barkruk



Zitschaal beuken	1130/0
Zitschaal beuken, zitting met opdekstofferings	1132/0

1170 Sledeframe



Zitschaal beuken

1170/4

Zitschaal beuken, zitting met opdekstoffer

1172/4

Zitschaal beuken, zitting/rug met opdekstoffer

1175/4

Zitschaal volledig gestoffeerd

1174/4

1100 Bank



Zitschaal beuken



**1101/5,
1101/5H**



**1102/5,
1102/5H**



**1103/5,
1103/5H**



**1104/5,
1104/5H**

Zitschaal beuken

Productgegevens

1160 Vierpootsframe


Accessoires kruk, stapelbare stoel / stapelbare armstoel

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides




Accessoires stapelbare stoel / stapelbare armstoel


- Uitgefreesde handgreep (niet voor modellen met rug met opdekstofferings of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Beugelkoppeling stoel / stoel
- Uittrekbare beugelkoppeling stoel / stoel, stoel / armstoel, armstoel / armstoel
- Rijnummering (enkel voor beugelkoppeling of uittrekbare beugelkoppeling)
- Zitplaatsnummer in de rug gefreesd (niet voor modellen met rug met opdekstofferings of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Zitplaatsnummer aan de rug vastgeschroefd (voor modellen met rug met opdekstofferings of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Schrijfblad
- Ongestoffeerde zitschaal op aanvraag verkrijgbaar met lagere of hogere rug



Gewicht: 3,0 kg



Gewicht: 5,0 – 6,0 kg afhankelijk van model



Gewicht: 5,5 – 6,5 kg afhankelijk van model



Beugelkoppeling

Uittrekbare beugelkoppeling

Uittrekbare beugelkoppeling in combinatie met schrijfblad

52	niet mogelijk	niet mogelijk
54,2	54,2	58,3
62,8	62,8	62,8

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

² ongestoffeerd

³ gestoffeerd, volledig gestoffeerd


1160 Vierpootsframe

Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 10 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8: 10 stuk (ongestoffeerd)
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 8 stuk
- Gemengde stapel van stoelen en armstoelen mogelijk


Stapelen ongestoffeerd

- 8 stuk
- Hoogte plus 4,5 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 4 cm per stapelbare stoel/armstoel





Stapelen gestoffeerd

- 6 stuk
- Hoogte plus 5,5 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 4 cm per stapelbare stoel/armstoel



Schrijfblad

- Afneembaar schrijfblad
- Enkel stapelbaar wanneer schrijfblad niet gemonteerd is
- Stoel en armstoel kunnen met schrijfblad en uittrekbare beugelkoppeling gekoppeld worden
- Schrijfblad voor links- of rechtshandige



Productgegevens


1130 Draadframe

Accessoires

- Uitgefreesde handgreep (niet voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Kunststof- of viltglijders als koppellement, stoel/stoel
- Zitplaatsnummer in de rug gefreesd (niet voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Zitplaatsnummer aan de rug vastgeschroefd (voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Ongestoffeerde zitschaal op aanvraag verkrijgbaar met lagere of hogere rug



Koppelement voor glijders




Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8:
12 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8:
8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8:
8 stuk (ongestoffeerd)
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8:
8 stuk
- Op vlakke ondergrond max. 15 stuk
ongestoffeerd stapelbaar
- Op vlakke ondergrond max. 10 stuk
stapelbaar

Stapelen ongestoffeerd

- 12 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 3,5 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 2,5 cm per stapelbare stoel



Stapelen gestoffeerd

- 8 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 6 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 2,5 cm per stapelbare stoel

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.


² ongestoffeerd

³ gestoffeerd, volledig gestoffeerd

1130 Barkruk

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders




Gewicht: 7,0 – 7,5 kg afhankelijk van model

Stapelung

- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 4 stuk
- Op vlakke ondergrond max. 5 stuk ongestoffeerd stapelbaar
- Op vlakke ondergrond max. 5 stuk stapelbaar


Stapelen ongestoffeerd

- 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 5 cm per barkruk
- Diepte plus 2 cm per barkruk



Stapelen gestoffeerd

- 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 7 cm per barkruk
- Diepte plus 2 cm per barkruk




Productgegevens

1170 Sledeframe

Accessoires

- Uitgefreesde handgreep (niet voor modellen met rug met opdekstofferings of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides
- Ongestoffeerde zitschaal op aanvraag verkrijgbaar met lagere of hogere rug



Gewicht: 8,5 – 9,5 kg afhankelijk van model

Stapelen



- Stapelbaar op transportwagons 1011/8: 8 stuk
- Stapelbaar op transportwagons 3980/8: 8 stuk
- Stapelbaar op stapelwagons 3880/8: 8 stuk

Stapelen ongestoffeerd

- 8 stuk
- Hoogte plus 4 cm per stapelbare armstoel
- Diepte plus 3 cm per stapelbare armstoel

Stapelen gestoffeerd

- 6 stuk
- Hoogte plus 5 cm per stapelbare armstoel
- Diepte plus 3 cm per stapelbare armstoel








¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
² ongestoffeerd
³ gestoffeerd, volledig gestoffeerd

1100 Bank

Accessoires

- Kunststofglijders
- Armleggers buitenzijde of tussenarmleggers, optioneel kunststof ommanteld zwart
- Rechthoekig blad i.p.v. zitting
- Hoekblad 90°
- Rug-rugverbinding
- Wandafstandhouders aan de poot
- Vloerbevestiging
- Ongestoffeerde zitschaal op aanvraag verkrijgbaar met lagere of hogere rug





Materialen, uitvoeringen

1100 Trio

Zit

- Laminaat-laag witt (1160 kruk)

Zitschaal

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel HPL snow white
- Optioneel uitgevoerd in hoogwaardig fineer oak
- Handgreep in de rug verchromd of zijdemat verchromd

Opdekstoffering

- Zitting gestoffeerd (1160 kruk)
- Naar keuze zitting met opdekstoffering, zitting/rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal, meubelstof volgens huiscollectie
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering

Frame, armleggers

- Gepoedercoat volgens huiscollectie, verchromd of zijdemat verchromd staal
- Protective lacquer aluminium gepoedercoat staal (alleen voor stapelbare varianten)
- Draagbalk gepoedercoat (1100 bank)
- Armleggers optioneel kunststof ommanteld zwart
- Armleggers buitenzijde of tussenarmleggers gepoedercoat, optioneel kunststof ommanteld zwart (1100 bank)

Bladen


- Schrijfblad HPL Resopal silver grey, beugel verchromd
- Rechthoekig blad/hoekblad 90° voor bank volkernmateriaal HPL black, met een HPL Resopal-afwerking Traceless TP black, moeilijk brandbaar, dikte 13 mm, zwarte randen, drager gepoedercoat

Edelhout



oak

Bladbedekking HPL Resopal® RESOPAL



snow white
9417-60
voor zitschalen



silver grey
0160-60
voor schrijfbladen



Traceless TP black
0901-TP,
moeilijk brandbaar,
voor bankbladen



Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57




tinkerbell
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38




light grey
S 39



black
S 10

Poedercoating



RAL 9003
signal white



RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)



silver aluminium
(metallic effect)



silver 98
(metallic effect)



DB 703
iron mica



RAL 9005
jet black



silk

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormen een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen die aan de hygiënevoorschriften voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (goedgekeurd door de bouwinspectie en onbrandbaar A2 volgens de Duitse norm DIN 4102) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Bladen bank

De bladen van HPL volkern zijn moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s1 d2.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Hygiëne

kuschmed® Hygienic-Line

De producten uit ons kuschmed® Hygienic-Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk kans te geven om zich aan het meubelstuk te hechten of te besmetten. Houtsoorten met open poriën, sleuven in de rugleuning, ongeschikte opdekstoffering, knelgevaar voor de vingers, open frames, viltglijders of materialen die niet bestendig tegen ontsmettingsmiddelen zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubelstoffen met bijzondere hygiënische eigenschappen, waaronder vocht- of vuilafstotende stoffen, of stoffen met nanotechnologisch behandelde vezels in aanmerking. Of meubelstoffen die met ontsmettingsmiddelen behandeld kunnen worden.

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn verzegeld met een goed dekkende, poriënvrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met antibacteriële eigenschappen. De metalen oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. De zilverionen werken snel en effectief tegen bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar de oppervlakte, destabiliseren de celwanden van de bacteriën en stoppen de reproductie.

kuschmed®
HYGIENIC-LINE

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Kwaliteit, duurzaamheid

Samenvatting

Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 1100 Trio voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



1160/2, 1160/4, 1162/2,
1162/4, 1164/2, 1164/4,
1165/2, 1165/4

Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

Referenties

Samenvatting

België

- AZ Groeninge, Kortrijk
- AZ Sint-Lucas, Gent
- WZC De Zathe, Nieuwpoort
- WZC Paradijs, Lier

Brazilië

- Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo

China

- China Tobacco Group Guangdong Branch, Pearl River Tower, Guangzhou

Colombia

- Hotel Estelar Cartagena, Bogota

Denemarken

- Verdishave zorgcentrum, Kopenhagen

Duitsland

- Agaplesion Diaconaal Ziekenhuis Hamburg
- Berliner Freiheit, Berlijn
- Berlinische Galerie, Berlijn
- Concertzaal stadhuis, Gießen
- CSL Behring, Marburg
- Heinrich Böll Stichting, Berlijn
- HTW – Hogeschool voor Techniek en Economie, Berlijn
- Kuppelsaal HCC, Hannover
- medfacilities GmbH, Keulen
- Nürnberg Messe GmbH, Neurenberg
- Universitair Ziekenhuis Keulen
- Viessmann Werke GmbH & Co. KG – Akademie, Allendorf
- Vrije Universiteit Berlijn
- Weserstadion, Bremen
- Zeppelin GmbH, Friedrichshafen

Hongarije

- Budapest Airport

Nederland

- Erasmus University Medical Center, Rotterdam
- Martini Ziekenhuis, Groningen

Oostenrijk

- Technische Universiteit Wenen, Instituut voor Chemie
- Vienna International Airport, Wenen

USA

- Notre Dame High School, New York
- NYU School of Business, Woodside
- University of Chicago
- University of Massachusetts, Boston
- University of Michigan, Belleville

Verenigd Koninkrijk

- Reading Football Club, Reading Berks
- Royal Bank of Canada, Londen
- Saïd Business School – University of Oxford
- Wembley Stadion, Londen





Referenties

Samenvatting




Martini Ziekenhuis, Groningen



WZC De Zathe, Nieuwpoort





CSL Behring, Marburg

Referenties

Samenvatting



Berliner Freiheit, Berlijn

Fotografie door Frank Hülsbörner



Viessmann Werke GmbH & Co. KG – Akademie, Allendorf



Referenties

Samenvatting



China Tobacco Group Guangdong Branch, Pearl River Tower, Guangzhou



Vrije Universiteit Berlijn



Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
info@kusch.be
kusch.com